

見附市立病院 院外処方対象薬リスト（2020年1月23日現在）

※印は2019年11月2日以降に追加

◎印は先発品からジェネリックへ変更

★内用薬

|                           |
|---------------------------|
| ※ユーロジン 2 m g 錠            |
| ベンザリン錠 5                  |
| ニトラゼパム錠 5 m g 「トーワ」       |
| ハルシオン 0. 2 5 m g 錠        |
| ロゼレム錠 8m g                |
| サイレース錠 1m g               |
| ブロチゾラム錠 0.25m g 「トーワ」     |
| セパゾン錠 1                   |
| メンドンカプセル 7. 5 m g         |
| ◎ジアゼパム錠 2 m g 「アメル」       |
| レキソタン錠 5mg                |
| ワイパックス錠 0. 5              |
| トフィソパム錠 50m g 「日医工」       |
| フェノバル散 1 0 %              |
| トリクロリールシロップ 10%           |
| セディール錠 10mg               |
| ◎ゾルピデム酒石酸塩OD錠 5 m g 「トーワ」 |
| ルネスタ錠 1 m g               |
| アレビアチン散 1 0 %             |
| ミノアレ散 6 6. 7 %            |
| プリミドン細粒 99.5%             |
| プリミドン錠 250mg              |
| テグレート細粒 5 0 %             |
| テグレート錠 1 0 0 m g          |
| ランドセン細粒 0. 5 %            |
| ランドセン錠 0. 5 m g           |
| デパケン細粒 4 0 %              |
| デパケンR錠 2 0 0              |
| エクセグラン錠 1 0 0 m g         |
| ガバペン錠 2 0 0 m g           |
| ガバペンシロップ 5%               |
| トピナ細粒 10%                 |
| ラミクタール錠 小児用 2mg           |
| ラミクタール錠 2 5 m g           |
| ラミクタール錠 1 0 0 m g         |
| イーケブラ錠 5 0 0 m g          |
| イーケブラドライシロップ 50%          |
| フィコンパ錠 2m g               |

## 見附市立病院 院外処方対象薬リスト（2020年1月23日現在）

※印は2019年11月2日以降に追加

◎印は先発品からジェネリックへ変更

|                     |
|---------------------|
| カロナール細粒20%          |
| カロナール錠300           |
| アスピリン「ホエイ」          |
| ボルタレン錠25mg          |
| ブルフェン錠100           |
| ナイキサン錠100mg         |
| パラミヂンカプセル300mg      |
| ミグリステン錠20mg         |
| クリノリル錠100           |
| リリカカプセル75mg         |
| ロキソニン錠60mg          |
| ノイロトロピン錠4単位         |
| モーバー錠100mg          |
| エトドラク錠200mg「トーワ」    |
| モービック錠10mg          |
| セレコックス錠100mg        |
| トラマールOD錠25mg        |
| SG配合顆粒              |
| トラムセット配合錠           |
| シンメトレル細粒10%         |
| アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」 |
| シンメトレル錠50mg         |
| アキネトン錠1mg           |
| アーテン錠（2mg）          |
| ドプスOD錠100mg         |
| エフピーOD錠2.5          |
| ビ・シフロール錠0.125mg     |
| ビ・シフロール錠0.5mg       |
| ミラペックスLA錠0.375mg    |
| ミラペックスLA錠1.5mg      |
| レキップCR錠2mg          |
| レキップCR錠8mg          |
| コムタン錠100mg          |
| トレリーフOD錠50mg        |
| ノウリアスト錠20mg         |
| アジレクト錠1mg           |
| ◎ドパコール配合錠L100       |
| スタレボ配合錠L50          |
| スタレボ配合錠L100         |

## 見附市立病院 院外処方対象薬リスト（2020年1月23日現在）

※印は2019年11月2日以降に追加

◎印は先発品からジェネリックへ変更

|                        |
|------------------------|
| コントミン糖衣錠 2.5 mg        |
| ノバミン錠 5 mg             |
| ヒルナミン錠 (5 mg)          |
| トリプタノール錠 10            |
| コンサータ錠 18mg            |
| コンサータ錠 27mg            |
| コンサータ錠 36mg            |
| リーマス錠 100              |
| セレネース錠 1.5 mg          |
| デパス錠 0.5 mg            |
| エチゾラム錠 0.5 mg 「トーワ」    |
| テトラミド錠 10 mg           |
| レスリン錠 25mg             |
| リスパダールOD錠 1 mg         |
| リスペリドンOD錠 1 mg         |
| トレドミン錠 2.5 mg          |
| パキシルCR錠 12.5 mg        |
| セロクエル 2.5 mg 錠         |
| ルーラン錠 4 mg             |
| エビリファイOD錠 3 mg         |
| ジェイゾロフト錠 2.5 mg        |
| ストラテラカプセル 5mg          |
| ストラテラカプセル 10mg         |
| ストラテラカプセル 25mg         |
| ストラテラカプセル 40mg         |
| ストラテラ内用液 0.4%          |
| リフレックス錠 1.5 mg         |
| サインバルタカプセル 20 mg       |
| インヴェガ錠 3 mg            |
| レクサプロ錠 10 mg           |
| PL 配合顆粒                |
| チアプリド錠 2.5 mg 「日医工」    |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「トーワ」  |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 5 mg 「トーワ」 |
| セレジスト錠 5               |
| レミッチOD錠 2.5 μg         |
| リリカOD錠 25mg            |
| リリカカプセル 25mg           |
| メモリーOD錠 5 mg           |

見附市立病院 院外処方対象薬リスト（2020年1月23日現在）

※印は2019年11月2日以降に追加

◎印は先発品からジェネリックへ変更

|                     |
|---------------------|
| メマリーOD錠20mg         |
| レミニールOD錠4mg         |
| レミニールOD錠8mg         |
| レグナイト錠300mg         |
| ベルソムラ錠15mg          |
| タリージェ錠5mg           |
| タリージェ錠15mg          |
| ストロカイン錠5mg          |
| ダントリウムカプセル25mg      |
| ウブレチド錠5mg           |
| ブスコパン錠10mg          |
| リオレサル錠5mg           |
| エペリゾン塩酸塩錠50mg       |
| テルネリン錠1mg           |
| セファドール錠25mg         |
| メリスロン錠6mg           |
| トラベルミン配合錠           |
| ジゴシン錠 0.125mg       |
| ジゴシン散0.1%           |
| ユビデカレノン錠10mg「トーワ」   |
| アカルディカプセル1.25       |
| アドビオール錠5mg          |
| アロチノロール塩酸塩錠10mg「JG」 |
| メインテート錠2.5mg        |
| メキシチールカプセル50mg      |
| アスペノンカプセル20mg       |
| シベノール錠100mg         |
| リスモダンR錠150mg        |
| サンリズムカプセル25mg       |
| サンリズムカプセル50mg       |
| ベプリコール錠50mg         |
| トリクロルメチアジド錠1mg      |
| スピロラクトン錠25mg「トーワ」   |
| ダイアモックス錠250mg       |
| ラシックス細粒4%           |
| ラシックス錠20mg          |
| ダイアート錠60mg          |
| ダイアート錠30mg          |
| アゾセミド錠30mg          |

見附市立病院 院外処方対象薬リスト（2020年1月23日現在）

※印は2019年11月2日以降に追加

◎印は先発品からジェネリックへ変更

|                       |
|-----------------------|
| サムスカ錠15mg             |
| サムスカ錠7.5mg            |
| エナラプリルマレイン酸塩錠5mg      |
| タナトリル錠5               |
| ペリドプリルエルブミン錠4mg「トワ」   |
| ナトリックス錠1              |
| デタントールR錠6mg           |
| ワイテンス錠2mg             |
| ベルジピンLAカプセル40mg       |
| エブランチルカプセル15mg        |
| ハイバジールコーワ錠3           |
| ニバジール錠2mg             |
| ドキサゾシン錠1mg「JG」        |
| カルデナリン錠2mg            |
| ドキサゾシン錠2mg「JG」        |
| アーチスト錠10mg            |
| アーチスト錠2.5mg           |
| シルニジピン錠10「サハ」         |
| ※カンデサルタン錠8mg「KN」      |
| バルサルタンOD錠40mg「トワ」     |
| ミカルディス錠40mg           |
| テルミサルタンOD錠40mg「トワ」    |
| カルブロク錠8mg             |
| ◎オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 |
| セララ錠25mg              |
| イルベタン錠100mg           |
| ラジレス錠150mg            |
| アジルバ錠20mg             |
| ザクラス配合錠HD             |
| ミネプロ錠2.5mg            |
| プレミネント配合錠LD           |
| アイミクス配合錠LD            |
| エックスフォージ配合錠           |
| レザルタス配合錠HD            |
| ※ユニシア配合錠HD            |
| テラムロ配合錠AP「トワ」         |
| アイミクス配合錠HD            |
| メトリジン錠2mg             |
| ゾーミッグRM錠2.5mg         |

## 見附市立病院 院外処方対象薬リスト（2020年1月23日現在）

※印は2019年11月2日以降に追加

◎印は先発品からジェネリックへ変更

|                          |
|--------------------------|
| レルパックス錠 20mg             |
| ※アマージ錠 2.5mg             |
| コメリアンコーワ錠 100            |
| ジルチアゼム塩酸塩 R カプセル 100mg   |
| ワソラン錠 40mg               |
| ニトロール R カプセル 20mg        |
| アダラート L 錠 10mg           |
| ニフェジピン L 錠 20mg 「日医工」    |
| アダラート L 錠 20mg           |
| アダラート CR 錠 20mg          |
| ニフェジピン CR 錠 20mg 「日医工」   |
| アダラート CR 錠 40mg          |
| ニフェジピン CR 錠 40mg 「日医工」   |
| アダラートカプセル 5mg            |
| シグマート錠 5mg               |
| ニコランジル錠 5mg錠             |
| ニトロペン舌下錠 0.3mg           |
| コニール錠 4mg                |
| ノルバスク錠 5mg               |
| アムロジピン OD 錠 2.5mg 「明治」   |
| アムロジピン OD 錠 5mg 「NP」     |
| ※ベザテート SR 錠 200          |
| ベザフィアラート SR 錠 200mg 「サイ」 |
| リピディル錠 80mg              |
| パルモディア錠 0.1mg            |
| EPL カプセル 250mg           |
| シンレスターール錠 250mg          |
| メバロチン錠 5                 |
| プラバスタチン Na 錠 5mg         |
| メバロチン錠 10                |
| ローコール錠 10mg              |
| ローコール錠 20mg              |
| ローコール錠 30mg              |
| コレバイン錠 500mg             |
| アトルバスタチン錠 5mg            |
| ※アトルバスタチン錠 10mg 「NS」     |
| リバロ錠 1mg                 |
| ピタバスタチン Ca 錠 2mg 「NP」    |
| クレストール錠 2.5mg            |

## 見附市立病院 院外処方対象薬リスト（2020年1月23日現在）

※印は2019年11月2日以降に追加

◎印は先発品からジェネリックへ変更

|                                |
|--------------------------------|
| クレストール錠 5 m g                  |
| ゼチーア錠 1 0 m g                  |
| ロトリガ粒状カプセル(1包2 g)              |
| ロソーゼット配合錠LD                    |
| ◎ロスバスタチンOD錠 2. 5 m g 「D S E P」 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg 「ト-7」        |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg      |
| アーガメイト 2 0 %ゼリー 2 5 g          |
| カリメートドライシロップ 92.59% (1包5.4 g)  |
| ニセルゴリン錠 5 m g 「サワイ」            |
| リズミック錠 1 0 m g                 |
| ミグシス錠5m g                      |
| カルタンOD錠 5 0 0 m g              |
| ホスレノールチュアブル錠 2 5 0 m g         |
| メジコン散 1 0 %                    |
| メジコン錠 1 5 m g                  |
| フラベリック錠 2 0 m g                |
| フスコデ配合シロップ                     |
| チスタニン糖衣錠 1 0 0 m g             |
| カルボシステイン錠 2 5 0 m g            |
| ムコダインシロップ 5 %                  |
| ムコダインDS 5 0 %                  |
| カルボシステインDS50%                  |
| クリアナール錠 2 0 0 m g              |
| ビソルボン錠 4 m g                   |
| アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg=7 口       |
| 小児用ムコソルバンDS 1. 5 %             |
| コデインリン酸塩散 1 % 「タケダ」            |
| アスベリン散 1 0 %                   |
| テオロング錠 2 0 0 m g               |
| ユニフィルL A錠 2 0 0 m g            |
| テオフィリン徐放ドライシロップ 小児用20%         |
| メプチンドライシロップ0.005%              |
| メプチン顆粒 0. 0 1 %                |
| スピロペント錠 1 0 μ g                |
| タンニン酸アルブミン                     |
| ビオフィルミンR散                      |
| ミヤBM細粒                         |
| ラックビー微粒N                       |

## 見附市立病院 院外処方対象薬リスト（2020年1月23日現在）

※印は2019年11月2日以降に追加

◎印は先発品からジェネリックへ変更

|                               |
|-------------------------------|
| ビオスリー配合錠                      |
| ガスコン錠80mg                     |
| ガスコンドロップ内用液2%                 |
| ロペミン小児用細粒0.05%                |
| ロスポリア錠1mg                     |
| フェロベリン配合錠                     |
| ガスター散10%                      |
| ファモチジンOD錠10mg                 |
| ガスターD錠20mg                    |
| ファモチジンOD錠20mg「トワ」             |
| プロテカジンOD錠10                   |
| ドグマチール錠50mg                   |
| ◎テプレノンカプセル50mg                |
| レバミピド錠100mg「オーツカ」             |
| オメプラゾール錠「トワ」20mg              |
| ランソプラゾールOD錠15mg               |
| ガストローム顆粒66.7%                 |
| プロマック顆粒15%（1包0.5g）            |
| パリエット錠10mg                    |
| ネキシウムカプセル20mg                 |
| タケキャブ錠10mg                    |
| アルロイドG内用液5%                   |
| マーズレンS配合顆粒（1包0.67g）           |
| リパクレオン顆粒（1包0.5g）              |
| ガランターゼ散50%                    |
| ベリチーム配合顆粒（1包1g）               |
| S・M配合散                        |
| アドソルビン原末                      |
| 重質酸化マグネシウム「ホエイ」               |
| 重曹「ホエイ」                       |
| マグミット錠330mg                   |
| マーロックス懸濁用配合顆粒（1包1.2g）         |
| センノシド錠12mg「セイコー」              |
| ラキソベロン錠2.5mg                  |
| ピコスルファートリウム内用液0.75%「CHOS」10ml |
| ラキソベロン内用液0.75% 10ml           |
| アミティーザカプセル24μg                |
| グーフイス錠5mg                     |
| アローゼン顆粒（1包0.5g）               |

## 見附市立病院 院外処方対象薬リスト（2020年1月23日現在）

※印は2019年11月2日以降に追加

◎印は先発品からジェネリックへ変更

|                         |
|-------------------------|
| アローゼン顆粒（1包1g）           |
| モビコール配合内用剤              |
| ウルソ顆粒5%                 |
| ◎ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 |
| プリンペラン錠5                |
| ナウゼリン錠10                |
| ナウゼリンドライシロップ1%          |
| トリプチマルイン酸塩錠100mg「ト-7」   |
| ペンタサ顆粒94%（500mg/P）      |
| メサラジン腸溶錠400mg           |
| ガスマチン散1%                |
| ガスマチン錠5mg               |
| コロネル細粒83.3%（1包0.6g）     |
| サラジェン錠5mg               |
| イリボー錠2.5μg              |
| アコファイド錠100mg            |
| リンゼス錠0.25mg             |
| ミニリンメルトOD錠120μg         |
| チラーヂンS錠50μg             |
| メルカゾール錠5mg              |
| チウラジール錠50mg             |
| コートリル錠10mg              |
| デカドロン錠0.5mg             |
| プレドニゾン錠「タケダ」5mg         |
| ※プレドニゾン錠1mg             |
| セレスタミン配合錠               |
| セレスタミン配合シロップ            |
| プロスターール錠25              |
| カルナクリン錠50               |
| アボルブカプセル0.5mg           |
| ヘモリンガル舌下錠0.18mg         |
| ヘモナーゼ配合錠                |
| ウロカルン錠225mg             |
| ポラキス錠2                  |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ト-7」  |
| ナフトピジルOD錠75mg           |
| ◎シロドシン錠4mg「DSEP」        |
| ベシケアOD錠5mg              |
| ステーブラ錠0.1mg             |

## 見附市立病院 院外処方対象薬リスト（2020年1月23日現在）

※印は2019年11月2日以降に追加

◎印は先発品からジェネリックへ変更

|                          |
|--------------------------|
| ベタニス錠25m g               |
| ベタニス錠5 0 m g             |
| トビエース錠4 m g              |
| セファランチン錠1 m g            |
| アルファカルシドールカプセル0.5        |
| アルファロール内用液0.5 $\mu$ g/mL |
| ロカルトロールカプセル0. 5          |
| エディロールカプセル0. 7 5 $\mu$ g |
| 2 5 m g アリナミンF 糖衣錠       |
| フルスルチアミン2 5 m g          |
| ハイボン細粒1 0 %              |
| ハイボン錠2 0 m g             |
| パントシン散2 0 %              |
| パントシン錠2 0 0              |
| ピドキサール錠1 0 m g           |
| フォリアミン錠 5 m g            |
| メコバラミン錠5 0 0 「トーワ」       |
| メチコバル錠5 0 0 $\mu$ g      |
| ハイシー顆粒2 5 %              |
| ユベラ錠50m g                |
| ケイツーカプセル5 m g            |
| グラケーカプセル1 5 m g          |
| ケイツーシロップ0.2% (1ml/包)     |
| ビタメジン配合カプセルB 2 5         |
| 調剤用パンビタン末                |
| 乳酸カルシウム「ホエイ」             |
| アスパラー C A 錠2 0 0         |
| インクレミンシロップ5 %            |
| ◎クエン酸第一鉄Na錠5 0 m g 「JG」  |
| アスパラカリウム散5 0 %           |
| アスパラカリウム錠3 0 0 m g       |
| ブラニュート配合顆粒 (4.73g/包)     |
| エレンタール配合内用剤 (1包80g)      |
| アミノレバン E N 配合散フルーツ味50 g  |
| エンシュア・リキッド250m l         |
| ツインライン配合経腸用液             |
| エンシュア・H                  |
| ラコールN F 配合経腸用液200m l     |
| ラコールN F 配合経腸用液400m l     |

## 見附市立病院 院外処方対象薬リスト（2020年1月23日現在）

※印は2019年11月2日以降に追加

◎印は先発品からジェネリックへ変更

|                        |
|------------------------|
| ラコールN F 配合経腸用半固形剤300 g |
| イノラス配合経腸用液187.5ml      |
| アドナ散10%                |
| トランサミン散50%             |
| トランサミン錠250mg           |
| ワーファリン顆粒0.2%           |
| ワーファリン錠1mg             |
| プラザキサカプセル75mg          |
| プラザキサカプセル110mg         |
| リクシアナOD錠30mg           |
| リクシアナOD錠60mg           |
| イグザレルト錠10mg            |
| イグザレルト錠15mg            |
| エリキユース錠2.5mg           |
| チクロピジン塩酸塩錠100mg「ト-7」   |
| パナルジン錠100mg            |
| シロスタゾールOD錠100mg「ト-7」   |
| プレタールOD錠50mg           |
| プレタールOD錠100mg          |
| プロレナール錠5μg             |
| エパデールS900              |
| プロサイリン錠20              |
| ベラプロストNa錠20μg          |
| アンプラーグ錠100mg           |
| バイアスピリン錠100mg          |
| クロピドグレル錠25mg           |
| クロピドグレル錠75mg           |
| エフィエント錠3.75mg          |
| バファリン配合錠A81            |
| グリチロン配合錠               |
| クレメジン細粒分包2g            |
| クレメジン速崩錠500mg          |
| ノベルジン錠50mg             |
| シアナマイド内用液1%「タナベ」       |
| コルヒチン錠0.5mg「タカタ」       |
| アロプリノール錠100mg「サイ」      |
| ユリノーム錠50mg             |
| フェブリック錠10mg            |
| フェブリック錠20mg            |

## 見附市立病院 院外処方対象薬リスト（2020年1月23日現在）

※印は2019年11月2日以降に追加

◎印は先発品からジェネリックへ変更

|                         |
|-------------------------|
| トピロリック錠40m g            |
| トピロリック錠60m g            |
| ウラリットーU配合散              |
| ウラリット配合錠                |
| グリミクロン錠4 0 m g          |
| ◎グリメピリド錠1 m g 「トーワ」     |
| メトグルコ錠2 5 0 m g         |
| メトホルミン錠5 0 0 m g        |
| グルコバイ錠OD 1 0 0 m g      |
| ボグリボース錠0. 3 m g 「NS」    |
| ピオグリタゾンOD錠15mg          |
| セイブル錠5 0 m g            |
| ジャヌビア錠5 0 m g           |
| エクア錠5 0 m g             |
| ネシーナ錠2 5 m g            |
| シュアポスト錠0. 5 m g         |
| トラゼンタ錠5 m g             |
| テネリア錠2 0 m g            |
| スイニー錠1 0 0 m g          |
| フォシーガ錠5 m g             |
| ルセフィ錠2.5m g             |
| アプルウェイ錠2 0 m g          |
| カナグル錠1 0 0 m g          |
| ジャディアンス錠10mg            |
| ザファテック錠100m g           |
| グルベス配合錠                 |
| リオベル配合錠LD               |
| エクメット配合錠HD              |
| カナリア配合錠                 |
| スージャヌ配合錠                |
| メトアナ配合錠HD               |
| アデホスコークワ顆粒1 0 %         |
| ラクツロース・シロップ60%「コーワ」     |
| ラグノスNF経口ゼリー分包12 g       |
| ブレディニン錠5 0              |
| カモスタットメシル酸塩錠100mg 「トーワ」 |
| イムラン錠50mg(アザチオプリン錠50mg) |
| エパルレスタット錠50mg 「ファイザー」   |
| プログラフカプセル1 m g          |

## 見附市立病院 院外処方対象薬リスト（2020年1月23日現在）

※印は2019年11月2日以降に追加

◎印は先発品からジェネリックへ変更

|                         |
|-------------------------|
| ポルトラック原末                |
| メトレート錠2 m g             |
| リウマトレックスカプセル2 m g       |
| アクトネル錠7.5 m g           |
| リセドロン酸Na錠17.5 m g 「ト-7」 |
| レグパラ錠25m g              |
| ボノテオ錠1 m g              |
| ビビアント錠20 m g            |
| ケアラム錠25m g              |
| エルカルチンFF錠250 m g        |
| ボンビバ錠100m g             |
| ※オルミエント錠2 m g           |
| ロイコン錠10 m g             |
| ゼローダ錠300                |
| タグリッソ錠80m g             |
| ニポラジン錠3 m g             |
| デパケンシロップ5%              |
| テルギンGドライシロップ0.1%        |
| リマチル錠100 m g            |
| インタール細粒10%              |
| リザベнкаプセル100 m g        |
| ケタスカプセル10 m g           |
| アレジオン錠20m g             |
| アレジオンドライシロップ1%          |
| プラナルカストカプセル112.5 m g    |
| オノンドライシロップ10%           |
| ジルテック錠10                |
| ジルテックドライシロップ1.25%       |
| タリオンOD錠10 m g           |
| アレグラ錠60 m g             |
| フェキフェジン塩酸塩錠60mg 「SANIK」 |
| アレグラドライシロップ5%           |
| アレロックOD錠5               |
| キプレス細粒4 m g             |
| キプレスチュアブル錠5 m g         |
| モンテルカスト錠10m g 「KM」      |
| ザイザル錠5 m g              |
| ザイザルシロップ0.05%           |
| ピラノア錠20m g              |

見附市立病院 院外処方対象薬リスト（2020年1月23日現在）

※印は2019年11月2日以降に追加

◎印は先発品からジェネリックへ変更

|                             |
|-----------------------------|
| ルパフィン錠10m g                 |
| ディレグラ配合錠                    |
| トチモトのオウギ                    |
| トチモトの乾姜                     |
| トチモトのケイヒ                    |
| トチモトのサンヤク                   |
| トチモトのジオウ                    |
| トチモトのセンキュウ                  |
| トチモトのソヨウ                    |
| トチモトのダイオウ末                  |
| トチモトのダイオウ                   |
| トチモトのタイソウ                   |
| トチモトのチモ                     |
| トチモトのトウキ                    |
| トチモトのブクリョウ                  |
| トチモトのボレイ                    |
| トチモトのマオウ                    |
| トチモトのマシニン                   |
| トチモトのヨクイニン                  |
| ツムラ100大建中湯エキス顆粒(1包2.5g)     |
| ツムラ107牛車腎気丸エキス顆粒(1包2.5g)    |
| ツムラ108人参養栄湯エキス顆粒(1包3.0g)    |
| ツムラ116茯苓飲合半夏厚朴湯(1包2.5g)     |
| ツムラ126麻子仁丸エキス顆粒(1包2.5g)     |
| ツムラ127麻黄附子細辛湯エキス顆粒(1包2.5G)  |
| ツムラ133大承気湯エキス顆粒(1包2.5g)     |
| ツムラ134桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(1包2.5g) |
| ツムラ14半夏瀉心湯(2.5g/P)          |
| ツムラ16半夏厚朴湯エキス顆粒(1包2.5g)     |
| ツムラ17五苓散エキス顆粒(1包2.5g)       |
| ツムラ19小青竜湯エキス顆粒(1包3.0g)      |
| ツムラ1葛根湯エキス顆粒(1包2.5g)        |
| ツムラ20防己黄耆湯エキス顆粒(1包2.5G)     |
| ツムラ23当归芍薬散エキス顆粒(1包2.5g)     |
| ツムラ24加味逍遥散エキス顆粒(1包2.5g)     |
| ツムラ25桂枝茯苓丸エキス顆粒(1包2.5g)     |
| ツムラ26桂枝加竜骨牡蛎湯(2.5g/P)       |
| ツムラ27麻黄湯エキス顆粒(1包2.5G)       |
| ツムラ29麦門冬湯エキス顆粒(1包3.0g)      |

## 見附市立病院 院外処方対象薬リスト（2020年1月23日現在）

※印は2019年11月2日以降に追加

◎印は先発品からジェネリックへ変更

|                           |
|---------------------------|
| ツムラ38 当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒    |
| ツムラ39 苓桂朮甘湯エキス顆粒(1包2.5g)  |
| ツムラ40 猪苓湯エキス顆粒(1包2.5g)    |
| ツムラ41 補中益気湯エキス顆粒(1包2.5g)  |
| ツムラ43 六君子湯エキス顆粒(1包2.5g)   |
| ツムラ47 釣藤散エキス顆粒(1包2.5g)    |
| ツムラ48 十全大補湯エキス顆粒(1包2.5g)  |
| ツムラ53 疎経活血湯エキス顆粒(1包2.5g)  |
| ツムラ54 抑肝散エキス顆粒(1包2.5g)    |
| ツムラ58 清上防風湯(1包2.5g)       |
| ツムラ60 桂枝加芍薬湯エキス顆粒(1包2.5g) |
| ツムラ62 防風通聖散エキス顆粒(1包2.5g)  |
| ツムラ68 芍薬甘草湯エキス顆粒(1包2.5g)  |
| ツムラ78 味地黄丸エキス顆粒 (1包2.5g)  |
| ツムラ84 大黄甘草湯エキス顆粒(1包2.5g)  |
| ツムラ8大柴胡湯エキス顆粒 (1包2.5g)    |
| ツムラ96 柴朴湯エキス顆粒(1包2.5g)    |
| ツムラ9小柴胡湯エキス顆粒(1包2.5g)     |
| クラシエ白虎加人参湯エキス錠            |
| ヨクイニンエキス散「コタロー」2g/包       |
| バンコマイシン塩酸塩散0.5g           |
| カナマイシンカプセル250mg「明治」       |
| パセトシン細粒10%                |
| パセトシンカプセル250              |
| セフゾンカプセル100mg             |
| メイアクトMS小児用細粒10%           |
| フロモックス小児用細粒100mg          |
| フロモックス錠100mg              |
| ホスミシン錠500                 |
| ホスミンドライシロップ400            |
| オーグメンチン配合錠250RS           |
| エリスロシンドライシロップ10%          |
| エリスロシン錠200mg              |
| クラリスロマイシン錠200mg「日医工」      |
| クラリスロマイシンDS10%小児用「日医工」    |
| クラリスドライシロップ10%小児用         |
| ジスロマック細粒小児用10%            |
| ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g      |
| ミノマイシンカプセル100mg           |

## 見附市立病院 院外処方対象薬リスト（2020年1月23日現在）

※印は2019年11月2日以降に追加

◎印は先発品からジェネリックへ変更

|                        |
|------------------------|
| サイクロセリンカプセル250mg「明治」   |
| リファンピシнкаプセル150mg「サント」 |
| リフキシマ錠200mg            |
| ボノサップパック400            |
| サラゾピリン錠500mg           |
| アザルフィジンEN錠500mg        |
| イスコチン錠100mg            |
| エサンブトール錠250mg          |
| シプロキサシム錠200mg          |
| オゼックス細粒小児用15%          |
| レボフロキサシン細粒10%「DSEP」    |
| レボフロキサシン錠250mg「DSEP」   |
| ジェニナック錠200mg           |
| グレースビット錠50mg           |
| バルトレックス顆粒50%（1包1g）     |
| タミフルカプセル75             |
| タミフルドライシロップ3%          |
| ※ファムビル錠250mg           |
| ゾフルーザ錠10mg             |
| ゾフルーザ錠20mg             |
| マヴィレット配合錠              |
| フロリードゲル経口用2%5g/本       |
| イトラコナゾール錠50mg「科研」      |
| ※ネイリンカプセル100mg         |
| バクタ配合錠                 |
| フラジール内服錠250mg          |
| ストロメクトール錠3mg           |
| 乳糖「ホエイ」                |
| 注射用水                   |
| 単シロップ                  |
| チャンピックス錠0.5mg          |
| チャンピックス錠1mg            |

## ★外用薬

|                |
|----------------|
| エスクレ坐剤「250」    |
| ダイアアップ坐剤4      |
| ダイアアップ坐剤6      |
| ダイアアップ坐剤10     |
| アンヒバ坐剤小児用100mg |

見附市立病院 院外処方対象薬リスト（2020年1月23日現在）

※印は2019年11月2日以降に追加

◎印は先発品からジェネリックへ変更

|                           |
|---------------------------|
| アンヒバ坐剤小児用 200mg           |
| ボルタレンサポ 12.5mg            |
| ボルタレンサポ 25mg              |
| ボルタレンサポ 50mg              |
| レクトス注腸軟膏 25mg             |
| レペタン坐剤 0.4mg              |
| ニュープロパッチ 4.5mg            |
| ニュープロパッチ 13.5mg           |
| ニュープロパッチ 18mg             |
| リバスタッチパッチ 4.5mg           |
| リバスタッチパッチ 9mg             |
| リバスタッチパッチ 13.5mg          |
| リバスタッチパッチ 18mg            |
| キシロカインゼリー 2% (30ml)       |
| フルメトロン点眼液 0.02% (5ml)     |
| リンデロン点眼液 0.01% (5ml)      |
| リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1% (5ml) |
| カリーユニ点眼液 0.005% (5ml)     |
| ヒアレイ点眼液 0.1% (5ml)        |
| タリビッド点眼液 0.3% (5ml)       |
| チモプトールXE点眼液 0.5% (2.5ml)  |
| ハイパジールコーワ点眼液 0.25% (5ml)  |
| クラビット点眼液 0.5% (5ml)       |
| ブロナック点眼 0.1% (5ml)        |
| ゼベリン点眼液 0.1% (5ml)        |
| パタノール点眼液 0.1% (5ml)       |
| ベガモックス点眼液 0.5% (5ml)      |
| トラボプロスト点眼液 0.004% (2.5ml) |
| エコリシン眼軟膏 (3.5g)           |
| トラマゾリン点鼻液 0.118% 「AFP」    |
| ベストロン耳鼻科用 1%              |
| 小児用フルナーゼ点鼻液 25μg/56噴霧用    |
| フルナーゼ点鼻液 50μg/56噴霧用       |
| ビソノテープ 4mg                |
| イミグラン点鼻液 20               |
| 硝酸イソソルビドテープ 40mg 「EMEC」   |
| バソレーターテープ 27mg            |
| ビソルボン吸入液 0.2%             |
| ベネトリン吸入液 0.5%             |

## 見附市立病院 院外処方対象薬リスト（2020年1月23日現在）

※印は2019年11月2日以降に追加

◎印は先発品からジェネリックへ変更

|                            |
|----------------------------|
| 生理食塩液                      |
| インタール吸入液1%（2ml/管）          |
| メプチン吸入液0.01%               |
| メプチンエア-10 $\mu$ g吸入 100回   |
| メプチン吸入液エット0.3ml 0.01%      |
| ホクナリンテープ0.5mg              |
| ホクナリンテープ1mg                |
| ホクナリンテープ2mg                |
| ツロブテロールテープ2mg「ト-7」         |
| スピリーバ吸入用カプセル18 $\mu$ g     |
| スピリーバ2.5 $\mu$ gレスピマツト60吸入 |
| オンブレス吸入用カプセル150 $\mu$ g    |
| ウルティブロ吸入用カプセル              |
| スピオルトレスピマツト60吸入            |
| アズノールうがい液4%（5ml）           |
| ネオヨジンガーグル7%（30ml）          |
| フルタイド200ディスクス60ブリ          |
| フルタイド50エアゾール120吸入          |
| パルミコート吸入液0.25mg 2ml        |
| アドエア50エアゾール120吸入用          |
| シムビコートタービュヘイラー60吸入         |
| フルティフォーム125エアゾール120吸入用     |
| レルベア100エリプタ30吸入用           |
| レルベア200エリプタ30吸入用           |
| グリセリン「ニッコー」                |
| ケンエーG浣腸液50% 30ml           |
| ケンエーG浣腸液50% 60ml           |
| ケンエーG浣腸液50% 120ml          |
| 新レシカルボン坐剤                  |
| デキサルチン口腔用軟膏1mg/g（2g）       |
| オラドールトローチ0.5mg             |
| ナウゼリン坐剤10                  |
| ナウゼリン坐剤30                  |
| ナウゼリン坐剤60                  |
| ペンタサ坐剤1g                   |
| サリベートエアゾール（50g）            |
| ステロネマ注腸1.5mg               |
| ※フラジール錠250mg               |
| 強力ポステリザン（軟膏）（1本2g）         |

## 見附市立病院 院外処方対象薬リスト（2020年1月23日現在）

※印は2019年11月2日以降に追加

◎印は先発品からジェネリックへ変更

|                             |
|-----------------------------|
| ネリプロクト軟膏（2 g）               |
| イソジンゲル10%90 g               |
| ネオヨジン外用液10% 250 ml          |
| ステリクロンW液0.05                |
| ゲーベンクリーム1%                  |
| アクロマイシン軟膏3%（5 g）            |
| フシジンレオ軟膏2%（10 g/本）          |
| アクアチムクリーム1%（10 g）           |
| ゲンタシン軟膏0.1%（10 g）           |
| ソフラチュール貼付剤10 cm             |
| フランセチンTパウダー10 g             |
| レスタミンコーワクリーム1%              |
| ドレニゾンテープ4mg/cm <sup>2</sup> |
| デルモベート軟膏0.05%（5 g）          |
| ボアラ軟膏0.12%（5 g）             |
| アルメタ軟膏（5 g）                 |
| アンテベート軟膏0.05%（100 g）        |
| アンテベート軟膏0.05%（5 g）          |
| リンデロン-VG軟膏0.12%（5 g）        |
| リンデロン-VGクリーム0.12%（5 g）      |
| リンデロン-VGローション（10 ml）        |
| サトウザルベ軟膏10%                 |
| アズノール軟膏0.033%               |
| イドメシンコーワクリーム1%（35 g）        |
| ラクティオンパップ70 mg（7枚）          |
| オイラックスクリーム10%（10 g）         |
| ザーネ軟膏0.5%                   |
| モーラステープ20 mg（7枚）            |
| モーラステープL 40 mg（7枚）          |
| スミルスチック3%（40 g）             |
| ナパゲルンローション3%（50 ml）         |
| MS冷シップ（5枚）                  |
| セルタッチパップ70（7枚）              |
| アドフィードパップ40 mg（7枚）          |
| ロキソニンゲル1%（50 g）             |
| ロキソニンテープ50 mg（7枚）           |
| ロキソニンテープ100 mg（7枚）          |
| オイラックスHクリーム（10 g）           |
| フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコ」         |

## 見附市立病院 院外処方対象薬リスト (2020年1月23日現在)

※印は2019年11月2日以降に追加

◎印は先発品からジェネリックへ変更

|                           |
|---------------------------|
| エキザルベ                     |
| ロコアテープ 10cm×14cm (7枚)     |
| アトラント外用液1% (10ml)         |
| ラミシールクリーム1% (10g)         |
| テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「JP」(10g) |
| スピール膏M                    |
| ウレパールクリーム10%(20g)         |
| パスタロンローション10% (20g)       |
| アクトシン軟膏3% (30g)           |
| カデックス軟膏0.9% (40g)         |
| プロスタンディン軟膏0.003% (30g)    |
| フィブラストスプレー500             |
| ネグミンシュガー軟膏 100g           |
| ヒルドイドソフト軟膏0.3% (25g)      |
| ヒルドイドフォーム0.3%             |
| リンデロン坐剤0.5mg              |
| バクトロバン鼻腔用軟膏2% (3g)        |
| アラセナーA軟膏3% (5g)           |
| カサールクリーム3% (5g)           |
| イナビル吸入粉末剤20mg (1本20mg)    |
| リレンザ (1セット20ブリスタ)         |
| クレナフィン爪外用液10% (4ml)       |
| スミスリンローション5% (30ml)       |
| 白色ワセリン                    |
| オリーブ油                     |